

**Fajtára keresni a CTRL majd az F gomb egyidejű lenyomásával megjelenő kis ablakban tud!**

**Gk Arany**

korai őszi zab

Kiváló regenerálódó és bokrosodó képességű új őszi zab fajta, amely kiemelkedő hozamokra képes. Szemtermésének nyersfehérje tartalma magas, mindig 13% fölötti, értékes esszenciális aminosavakkal. Zöldtakarmány keverékekben kiváló, tápanyagokban dús zöldszénázst ad. Bio-termesztésre alkalmas, alacsony pelyvaszázaléka miatt humán táplálkozásra is felhasználható.

Termőképesség: 5,5-6,5 t/ha

Fő jellemzői:

Intenzív típus

Jó állóképesség

Nagy ezerszemtömeg: 32 g felett

Vetési idő: október első fele

Vetőmagnorma: 160-180 kg/ha

Kiváló betegségekkel szembeni ellenállóság

Gombabetegségekre és vörösvér-vírusra nem fogékony

Laza-buga

Ajánlott csíra: 400-450 csíra/m<sup>2</sup>

Termőképesség: kiváló

Bokrosodási erély: kiváló

Fehérjetartalom: magas

Betegségtolerancia: kiváló

**Gk Impala**

korai érésű őszi zab

Az elismert fajták közül a legkorábbi. Esszenciális aminosavakban gazdag, fehérjetartalma és fehérjehozama lényegesen nagyobb, mint a tavaszi zaboké. Átlagos évjáratot figyelembe véve hozama a tavaszi fajtákénál 20-25%-kal magasabb. Nagy zöldtömege miatt az abraktakarmány-termelésen túl kiválóan alkalmas szenázs és silótakarmány készítésére, önmagában és keverékben (bükköny, borsó) is.

Termőképesség: 5,5-6,0 t/ha

Főbb jellemzői

Erősen vegetatív típus

Jó fagy- és télállóság

Magas hektolitertömeg

Vetési idő: október első fele

Vetőmagnorma: 160-180 kg/ha

Jó betegségekkel szembeni ellenállóság

Gombabetegségekre és vöröslevél-vírusra nem fogékony

laza-buga

Ajánlott csíra: 400-450 csíra/m<sup>2</sup>

Termőképesség: kiváló

Bokrosodási erély: kiváló

Fehérjetartalom: magas

### **Mv Hópehely**

Télálló, kiemelkedő termőképességű és kiváló stressztűrő képességű, középérésű őszi zab

Az őszi zab optimális vetésideje október második fele. A fajták gyomelnyomó képessége a kezdeti fejlődés időszakában kicsi, viszont a tavaszi intenzív növekedési szakaszban már kiváló. A télállósága a kalászos gabonáknál valamivel gyengébb, viszont a kiváló bokrosodóképesség révén még a nagyobb mértékű kifagyást is kompenzálni tudja. A fajta állóképessége jó, szárrövidítő alkalmazható, de nem alapvető fontosságú. Átlagos betegség-ellenállósága miatt a gombaölő szerek kezelése kisebb, viszont a vetésfehérítő megjelenése esetén a hatékony védekezés kulcsfontosságú. Az Mv Hópehely vízigénye kezdetben alacsonyabb az őszi búzához képest, május végén-június elején jó vízellátást igényel.

Potenciális termőképessége, termésstabilitása kiváló. Célirányos termesztéstechnológiával, kedvező ökológiai körülmények között a fajtával a tritikálé termésszintjét el lehet érni. Nagy ezerszemtömegű fajta, élelmiszeripari célokra is kiváló.

Minőség

Nyersfehérje-tartalom: 11,5-14,0%

Hektolitertömeg: 52-55 kg/hl

β-glükán-tartalom: 3,0-3,5%

Agronómiai jellemzők

Télállóság: jó

Bokrosodóképesség: kiváló

Éréscsoport: középérésű

Növénymagasság: 100-120 cm

Betegség-ellenállóság

Lisztharmat: mérsékelten fogékony

Koronarozsda: mérsékelten fogékony

### **Mv Imperial**

Fekete pelyvájú, középkorai érésű, speciális őszi zab

Jól bokrosodó, magas szárú fajta. Tápanyagban különösen gazdag talajon megdőlhethet, a betakarítást az érést követően meg kell kezdeni. Minőségi tulajdonságait tekintve kiemelkedő fajta. A jellemzően kisebb szemméret ellenére a szemek könnyen hántolhatók. A nagy fehérje- és  $\beta$ -glükán-tartalma miatt speciális takarmányozási és humán fogyasztásra is javasolható.

Potenciális termőképessége 7,0 - 8,0 t/ha.

Minőség

Nyersfehérje-tartalom: 13,0-15,0%

Hektolitertömeg: 45-50 kg/hl

$\beta$ -glükán-tartalom: 4,0-4,4%

Agronómiai jellemzők

Télállóság: jó

Bokrosodóképesség: kiváló

Éréscsoport: középkorai

Növénymagasság: 110-130 cm

Betegség-ellenállóság

Lisztharmat: ellenálló. Koronarozsda: ellenálló

### **Mv Kincsem**

Télálló, nagy termőképességű, középkorai érésű, alacsony, intenzív őszi zab

Alacsony, zömök szárú, intenzív termesztéstechnológia mellett, tápanyagban gazdag talajon is eredményesen termesztethető, kiváló állóképességű fajta. Minőségi tulajdonságai, nagy

esszenciális aminosav-tartalma (52,2%) és közepes szintű  $\beta$ -glükán-tartalma alapján humán és takarmányozási felhasználása is javasolt.

Potenciális termőképessége 7,5 - 8,5 t/ha.

Minőség

Nyersfehérje-tartalom: 11,0-13,0%

Hektolitertömeg: 40-45 kg/hl

$\beta$ -glükán-tartalom: 3,5-4,0%

Agronómiai jellemzők

Télállóság: jó

Bokrosodóképesség: kiváló

Érés csoport: középkorai

Növénymagasság: 85-100 cm

Betegség-ellenállóság

Lisztharmat: mérsékelten fogékony

Koronarozsda: mérsékelten fogékony

Utolsó módosítás dátuma: 2020. 06. 19.