

Fajtára keresni a CTRL majd az F gomb egyidejű lenyomásával megjelenő kis ablakban tud!

ŐSZI ZAB

Gk Arany

szegedi fajta

korai őszi zab

Kiváló regenerálódó és bokrosodó képességű új őszi zabfajta, amely kiemelkedő hozamokra képes. Szemtermésének nyersfehérje tartalma magas, mindig 13% fölötti, értékes esszenciális aminosavakkal. Zöldtakarmány keverékekben kiváló, tápanyagokban dús zöldszenázst ad. Biotermesztésre alkalmas, alacsony pelyvaszázaléka miatt humán táplálkozásra is felhasználható.

Termőképesség átlagos körülmények között: 5,5-6,5 t/ha

Intenzív típus

Jó állóképesség

Nagy ezerszemtömeg: 32 g felett

Vetési idő: október első fele

Vetőmagnorma: 160-180 kg/ha

Kiváló betegségekkel szembeni ellenállóság

Gombabetegségekre és vöröslevél-vírusra nem fogékony

Minőségi mutatók

Fehérje 11,71%

Hamu 3,74%

NDF 36,1%

Nyersrost 13,09%

Nyerszsír 3,8%

GK Impala

szegedi fajta

korai érésű őszi zab

Az elismert fajták közül a legkorábbi. Esszenciális aminosavakban gazdag, fehérjetartalma és fehérjehozama lényegesen nagyobb, mint a tavaszi zaboké. Átlagos évjáratot figyelembe véve hozama a tavaszi fajtánál 20-25%-kal magasabb. Nagy zöldtömege miatt az

abraktakarmány-termelésen túl kiválóan alkalmas szenázs és silótakarmány készítésére, önmagában és keverékben (bükköny, borsó) is.

Termőképesség: 5,5-6,0 t/ha

Főbb jellemzői

Erősen vegetatív típus

Jó fagy- és télállóság

Magas hektolitertömeg

Vetési idő: október első fele

Vetőmagnorma: 160-180 kg/ha

Jó betegségekkel szembeni ellenállóság

Gombabetegségekre és vöröslevél-vírusra nem fogékony

laza-buga

Ajánlott csíra: 400-450 csíra/m²

Termőképesség: kiváló

Bokrosodási erély: kiváló

Fehérjetartalom: magas

Mv Hópehely

martonvásári fajta

Télálló,, kiemelkedő termőképességű és kiváló stressztűrő képességű, középérésű őszi zab

Az őszi zab optimális vetésidője október második fele. A fajták gyomelnyomó képessége a kezdeti fejlődés időszakában kicsi, viszont a tavaszi intenzív növekedési szakaszban már kiváló. A télállósága a kalászos gabonáknál valamivel gyengébb, viszont a kiváló bokrosodóképesség révén még a nagyobb mértékű kifagyást is kompenzálni tudja. A fajta állóképessége jó, szárrövidítő alkalmazható, de nem alapvető fontosságú. Átlagos betegség-ellenállósága miatt a gombaölő szeres kezelés jelentősége kisebb, viszont a vetésfehérítő megjelenése esetén a hatékony védekezés kulcsfontosságú. Az Mv Hópehely vízigénye kezdetben alacsonyabb az őszi búzákhöz képest, május végén-június elején jó vízellátást igényel.

Potenciális termőképessége, termésstabilitása kiváló. Célirányos termesztéstechnológiával, kedvező ökológiai körülmények között a fajtával a tritikálé termésszintjét el lehet érni. Nagy ezerszemtömegű fajta, élelmiszeripari célokra is kiváló.

Minőség

Nyersfehérje-tartalom: 11,5-14,0%

Hektolitertömeg: 52-55 kg/hl

β -glükán-tartalom: 3,0-3,5%

Agronómiai jellemzők

Télállóság: jó

Bokrosodóképesség: kiváló

Éréscsoport: középérésű

Növénymagasság: 100-120 cm

Betegség-ellenállóság

Lisztharmat: mérsékelten fogékony

Koronarozsda: mérsékelten fogékony

Mv Imperial

martonvásári fajta

Fekete pelyvájú, középkorai érésű, speciális őszi zab

Jól bokrosodó, magas szárú fajta. Tápanyagban különösen gazdag talajon megdőlhet, a betakarítást az érést követően meg kell kezdeni. Minőségi tulajdonságait tekintve kiemelkedő fajta. A jellemzően kisebb szemméret ellenére a szemek könnyen hántolhatók. A nagy fehérje- és β -glükán-tartalma miatt speciális takarmányozási és humán fogyasztásra is javasolható.

Potenciális termőképessége 7,0 - 8,0 t/ha.

Minőség

Nyersfehérje-tartalom: 13,0-15,0%

Hektolitertömeg: 45-50 kg/hl

β -glükán-tartalom: 4,0-4,4%

Agronómiai jellemzők

Télállóság: jó

Bokrosodóképesség: kiváló

Éréscsoport: középkorai

Növénymagasság: 110-130 cm

Betegség-ellenállóság

Lisztharmat: ellenálló. Koronarozsda: ellenálló.

Mv Kincsem

martonvásári fajta

Télálló, nagy termőképességű, középkorai érésű, alacsony, intenzív őszi zab

Alacsony, zömök szárú, intenzív termesztéstechnológia mellett, tápanyagban gazdag talajon is eredményesen termesztethető, kiváló állóképességű fajta. Minőségi tulajdonságai, nagy esszenciális aminosav-tartalma (52,2%) és közepes szintű β -glükán-tartalma alapján humán és takarmányozási felhasználása is javasolt.

Potenciális termőképessége 7,5 - 8,5 t/ha.

Minőség

Nyersfehérje-tartalom: 11,0-13,0%

Hektolitertömeg: 40-45 kg/hl

β -glükán-tartalom: 3,5-4,0%

Agronómiai jellemzők

Télállóság: jó

Bokrosodóképesség: kiváló

Éréscsoport: középkorai

Növénymagasság: 85-100 cm

Betegség-ellenállóság

Lisztharmat: mérsékelten fogékony

Koronarozsda: mérsékelten fogékony

Utolsó módosítás dátuma: 2024. 07. 16.