

Fajtára keresni a CTRL majd az F gomb egyidejű lenyomásával megjelenő kis ablakban tud!

Zöldtrágya keverékek fajtaleírás

1. keverék

80% bükköny, 10 % facélia, 10 % alexandriai here

Ajánlott vetőmagnorma: 35-50 kg/ha

2. keverék

50% melorizációs retek, 30 % vöröshere, 20 % facélia

Ajánlott vetőmagnorma: 10-20 kg/ha

3. keverék

75 % bükköny, 25 % vöröshere

Ajánlott vetőmagnorma: 35-50 kg/ha

Apróvadas keverék

15 % édeskömény, 15 % sárgavirágú somkóró, 15 % takarmány káposzta, 15 % évelő rozs, 10 % pohánka, 10 % mezei katáng/cikória, 5 % lucerna, 5 % bíborhere, 5 % szarvaskerep, 5 % facélia

25 kg/ha

Duoplus

49% facélia + 51% perzsahere

Ajánlott vetőmagnorma: 8-10 kg/ha

Javasolt vetési idő: június – szeptember

Megfelel az FM 10/2015. számú rendelet szerint felhasználható ökológiai jelentőségű másodvetés követelményeinek.

Duoplus (INKL)

39% facélia + 61% bíborhere

Ajánlott vetőmagnorma: 8-10 kg/ha

Javasolt vetési idő: június – szeptember

Megfelel az FM 10/2015. számú rendelet szerint felhasználható ökológiai jelentőségű másodvetés követelményeinek.

Vadlegelő keverék évelő

20% vöröshere, 15% pohánka, 15% baltacim, 12% lucerna, 10% bíborhere, 7% alexandriai here, 7% fehérhere, 5% szarvaskerep, 3% évelő rozs, 3% réti komócsin, 3% angolperje

március és aug eleje-özepe

Ajánlott vetési norma: 20 kg/ha

áttelelő

talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés

Gazdaságos zöldítő páros

70% mustár, 30% olajretek

Ajánlott vetőmagnorma: 20kg/ha

60-90 nap

kalászos, pillangós és pohánka mentes

nem áttelelő

utóvetemény: Kukorica, napraforgó, szója

(téli) talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés"

IKR Zöldítő Duo

60% mustár, 40% olajretek

Kártevőmentes Nitrogén termelés

60% pohánka, 30% bíborhere, 10% facélia

A szárazságtűrő komponenseknek köszönhetően gyengébb adottságú területeken is jól alkalmazható tartósan megköti a nitrogént a gyökérszónában, ami az utó veteménynél hasznosul. Megszakítja a kórokozók életciklusát. Nem tartalmaz keresztesvirágú

összetevőt, így jól illeszthető repcés vetésszerkezetbe. Gyors talajtakarást biztosít. Hosszan virágzik, életteret nyújtva a beporzó rovaroknak, növeli a biológiai sokszínűséget.

Vetési idő: július 1. – szeptember 15.

Ajánlott vetőmagnorma: 25 kg/ha.

Kártevőmentes Nitrogén termelés

60% tavaszi bükköny, 30% bíborhere, 10% facélia

A szárazságtűrő komponenseknek köszönhetően gyengébb adottságú területeken is jól alkalmazható tartósan megköti a nitrogént a gyökérszónában, ami az utó veteménynél hasznosul. Megszakítja a kórokozók életciklusát. Nem tartalmaz keresztesvirágú összetevőt, így jól illeszthető repcés vetésszerkezetbe. Gyors talajtakarást biztosít. Hosszan virágzik, életteret nyújtva a beporzó rovaroknak, növeli a biológiai sokszínűséget.

Vetési idő: július 1. – szeptember 15.

Ajánlott vetőmagnorma: 25 kg/ha.

Költséghatékony nem áttelelő

60% csillagfürt, 15% facélia, 15% olajretek, 10% alexandriai here

Vetési idő: július 1. – szeptember 30.

Gyors gyomelnyomás, N kötés és biomassza termelés

Ajánlott vetőmagnorma: 25 kg/ha.

KWS FIT4NEXT Biomass

38% tatárka, 32% magvas gomborka, 15% fehérmustár, 15% olajretek

Javasolt vetési idő: augusztus elejétől-szeptember közepéig

Vetésnorma: 1ha/zsák

KWS FIT4NEXT Biomass

15% fehérmustár, 32% magvas gomborka, 15% olajretek, 38% tatárka

Javasolt vetési idő: augusztus elejétől szeptember közepéig

Vetésnorma: 1 ha/zsák

KWS FIT4NEXT Diversity

21% alexandriai here, 1% borsó, 7% olajretek, 8% fehér mustár, 1% napraforgó, 40% magvas gomborka, 1% kék virágú csillagfürt, 4% perzsahere, 14% facélia, 3% takarmánybükköny

Javasolt vetési idő: július végétől - szeptember közepéig

Vetésnorma: 1 ha/zsák

KWS FIT4NEXT Oilseed Rape

17% fekete zab, 42% olajlen, 25% facélia, 16% négermag

Javasolt vetési idő: július végétől - szeptember közepéig

Vetési norma: 1,5 ha/zsák

KWS FIT4NEXT N.-Fix For Oilseed Rape

71% olaszperje, 21% takarmányrozs, 8% tarlórépa

Javasolt vetési idő: augusztus közepétől szeptember végéig

Vetési norma: 1 ha/zsák

Largo Colour

25% angolperje, 20% olaszperje, 20% vörös csenkesz, 10% bíborhere, 10% lucerna, 5% facélia, 5% baltacim, 5% vöröshere

Largo Giga Mais

40% takarmányborsó, 30% tavaszi zab, 10% bíborhere, 10% fehérmustár, 10% olajretek

kalászos és kukorica közé

augusztus-szeptember

Ajánlott vetőmagnorma: 25 kg/ha

Largo Greenway

45% facélia, 40% bíborhere, 15% hajdina

Largo kalászos

60% pohánka, 20% olajretek, 20% fehérmustár

két kalászos közé

július - augusztus

25kg/ha

Largo P.F.B.

60% pohánka, 30% bíborhere, 10% facélia

Ezen keverék elsődleges célja a jó Nitrogén megkötés, és a talaj erózió elleni védelem.
Repce után ajánlott megoldás.

Ajánlott vetőmagnorma: 25 kg/ha

Largo Pillangós

44% pohánka, 40% tavaszi bükköny, 16% bíborhere

kalászos és napraforgó közé

napraforgó és kukorica közé

két kukorica közé

augusztus - október

Ajánlott vetőmagnorma: 50 kg/ha

Largo Rapid

70% mustár, 30% olajretek.

Gyors kelésű, és növekedésű fajokból összeállított keverék. Jó gyomelnyomó hatása mellett a gyökér és zöld tömeg hozam is kimagasló.

két kalászos közé

július - augusztus

Ajánlott vetőmagnorma: 25 kg/ha

Largo Repce

55% szudánifű, 20% bíborhere, 15% olajretek, 10% alexandriai here

repce és kalászos közé

június-július

25kg/ha

Largo Speciál

70% mustár, 30% bíborhere

Largo Uniform

70% mustár, 30% olajretek

Mustár - olajretek keverék

70% mustár, 30% olajretek

Vetési idő: 07.01-09.15. Vetőmagnorma: 25 kg/ha.

Erős gyomelnyomó képesség, gyors talajtakarás jellemzi, ami az igen lendületes kezdeti növekedésnek köszönhető. Beforgatva számottevő volumenű szerves anyaggal gyarapítjuk a talajt, ami a kimondottan nagy zöldtömegnek köszönhető. Gyorsan megfogja a talajt, és óvja az eróziótól. Átszövi a talajt, amit mélyre-ható erős gyökérzetének köszönhet. Helyreállítja a termőtalaj levegő-, és vízháztartását, ezen felül pedig segít a mélyebb rétegek tápanyagának feltárásában.

Nagy zöldtömeg-gyors talajtakarás

70% mustár, 30% olajretek

A nagyon lendületes kezdeti fejlődésnek köszönhetően gyors talajtakarás, erős gyomelnyomó képesség a rendkívül nagy zöldtömegnek köszönhetően beforgatva jelentős mennyiségű szerves anyaggal gazdagítjuk a talajt. Gyorsan megfogja a talajt, és védi az eróziótól mélyre-ható erős gyökérzetével átszövi a talajt, és javítja annak levegő-, és vízháztartását, valamint segít a mélyebb rétegek tápanyagának feltárásában.

Vetési idő: július 1. – szeptember 15. Ajánlott vetőmagnorma: 25 kg/ha.

NitroFIX

70% lóbab, 30% csillagfürt

Nagy mennyiségű nitrogén gyűjtése, könnyen vethető.

Ajánlott vetőmag norma: 50-90 kg/ha"

Nitrogén - Fix "Nitrogén Fix

51% lucerna, 29% angolperje, 20% olaszperje

Nitrogén Bomba

80 % fehér csillagfürt, 20% szegletes lednek

Ajánlott vetőmagnorma: 40-50kg/ha.

Extrem nagy nitrogén gyűjtés, kifagy, szárazságtűrő, tápanyag recirkuláló.

Nitrogén Bomba Pro

40 % fehér csillagfürt, 60% szegletes lednek

Ajánlott vetőmagnorma: 40-50kg/ha.

Extrem nagy nitrogén gyűjtés, kifagy, szárazságtűrő, tápanyag recirkuláló.

Nyári zöld

51% facélia, 49% alexandriai here

Szerkezetromlás, tömörödés és helytelen agrotechnika esetén ajánlott

- talajtakarás, aggregátumok védelme
- gyökerek talajlazító hatása
- szervesanyag pótlás
- talajtakarás, aggregátumok védelme
- gyökerek elősegítik a megfelelő pórusméret kialakulását
- gyökerek lazító hatása
- szervesanyag pótlás

Minden talajtípusra. Száraz területekre is.

Elővetemény: kalászos, keresztesvirágúak, napraforgó

Hatás: (téli)talajtakarás, erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés

Tenyészedő: 60-120 nap

Terminálás: gyomirtás / mechanikai, vetésidőtől függően kifagyás

Utóvetemény: kalászos, kukorica, napraforgó

Javasolt vetésidő: július, szeptember vége

Vetésnorma (kg/ha): 10 kg

NYÁRI - 1

60% hajdina, 35% mustár, 5% facélia

Ajánlott vetőmagnorma: 20-25kg/ha, minimum 15kg/ha

Késői vetésre is alkalmas.

NYÁRI - 3

45% mustár, 35% olajretek, 20% takarmány repce

Ajánlott vetőmagnorma: 10-20 kg/ha, minimum 8kg/ha

Nagy biomassa, nematóda irtó hatás.

NYÁRI - 5

55% négermag, 40% facélia, 5% alexandriai here

Ajánlott vetőmagnorma: 8-15kg/ha, minimum 7kg/ha

Könnyen kifagy, vetésváltás szempontjából neutrális.

Nyerő páros

50% bükköny, 50% szudánifű

Ajánlott vetőmagnorma: 15-25kg/ha.

Erős gyomelnyomó, részben kifagy. Nagy zöldtömeg. Nitrogén gyűjtő.

Olajretek - mustár

60% mustár, 40% olajretek

Nem fémzárolt, de fémzárolt minőség. Ökológiai másodvetéshez alkalmas.

Olajretek - mustár -bükköny

75 % bükköny, 12,5% mustár, 12,5% olajretek

Nem fémzárolt, de fémzárolt minőség. Ökológiai másodvetéshez alkalmas

Ópulfít

70% pohánka, 30% mustár

Öko Zöld

60 % homoki zab, 30 % tavaszi bükköny, 10 % alexandriai here

jún-aug

30 kg/ha

60-120 nap

keresztes és pohánka mentes

nem áttelelő

utóvetemény: kukorica, napraforgó, repce

téli) talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés

Pohánka - bíborhere - facélia keverék

60% pohánka , 30% bíborhere, 10% facélia

Vetési idő: július 1.–szeptember 15.

Ajánlott vetőmagnorma: 25 kg/ha.

Gyengébb minőségű termőterületeken is kiválóan alkalmazható, hiszen szárazságtűrő összetevőket tartalmaz. Tartós nitrogénmegkötő képesség jellemzi a gyökérzónában, ami az utóveteménynél hasznosul. Gyors talajtakarást szolgáltat, valamint megszakítja a baktériumok életciklusát. Keresztesvirágú komponenseket nem tartalmaz, így jól illeszthető a repcés vetésszerkezetbe. Hosszan virágzik, így életteret ad a beporzó rovaroknak, emellett biológiai sokszínűséget növelő hatása is van.

Powermix

44% lóbab, 28% borsó, 13% takarmány bükköny, 9% lednek

Rapid

52% facélia, 48% homoki zab, (magszám arányában)

92% homoki zab, 8% facélia (tömeg arányában)

Ajánlott vetőmagnorma: 13-15 kg/ha

Javasolt vetési idő: július – szeptember

Megfelel az FM 10/2015. számú rendelet szerint felhasználható ökológiai jelentőségű másodvetés kevetelményeinek.

Rebenfit (szőlőbe)

sárgarepce, lándzsás utifű, búzavirág, bíborhere, fehérhere, sárgalóhere

Red Fix

51% vöröshere, 29% angol perje., 20% olasz perje

RGT Fungiredux

55% olajretek, 30% facélia, 10% alexandriai here

RGT Mix 1.

55% fehér mustár, 45% olajretek

RGT Mix 2.

65% pohánka, 25% bíborhere, 10% facélia"

RGT Mix 3.

65% homoki zab, 25% bíborhere, 10% facélia"

Sinalex

51% alexandriai here, 49% mustár

Struktúra

60% rozs, 32% bíborhere, 8% meliorációs retek

áttelelő

pohánka mentes

(téli) talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás

utóvetemény: kukoriuca, napraforgó

35 kg/ha 60-90 nap

Takarékos zöld

76% rozs, 20% bíborhere, 4% facélia

AKG

keresztes és pohánka mentes

Ajánlott vetési norma: 30 kg/ha

60-90 nap

áttelelő

utóvetemény: kukorica, napraforgó

(téli) talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés

Talajmanna

50% rozs, 20% facélia, 10% alexandriai here, 10% perzsa here, 10% bíborhere

AKG

júl-okt

25 kg/ha

60-120 nap

keresztes és pohánka mentes

nem áttelelő

utóvetemény: kukorica és napraforgó

(téli) talajtakarás és erózióvédelem, tápanyagmegkötés

Talajvédő

43% rozs, 32% bíborhere, 15% facélia, 10% pannon bükköny

30kg/ha

60-90 nap

AKG

keresztes és pohánka mentes

áttelelő

utóvetemény: kukorica, napraforgó

(téli) talajtakarás és erózióvédelem"

Tillage Radish keverék "Tillage Radish keverék

31% tavaszi bükköny, 30% takarmányborsó, 29% zöld rozs, 10% meliorációs retek

Talajszerkezet javítás, humuszképzés felsőfokon.

Ajánlott vetőmagnorma: 25kg/Ha

Top Grün keverék

60% zöld rozs , 40% takarmányrepce

Rosz és takarmányrepce télálló keveréke. A kimagasló mennyiségű zöld- és szervesanyag-tömeg javítja a talajélet feltételeit. Tartós és hatékony talajtakarást biztosít, ezzel véd az erózió és a defláció ellen. A tél folyamán is maximális nitrogén-visszatartást tesz lehetővé. A talajszerkezet lazításával elősegíti a kukorica mélyebb gyökerezését. Vetésidő: július 15-szeptember 30. Vetésnorma: 20-25 kg/ha.

Kiszerezés: 25 kg/zsák, 500 kg/Big Bag.

Javasolt utó vetemény: kukorica, cukorrépa, burgonya.

Ütős ötös

35% mustár, 25% pannon bükköny, 20% homoki zab, 15% facélia, 5% perzsa here

júl közepe - okt vége

20 kg/ha

60-100 nap

pohánka mentes

nem áttelelő

utóvetemény: kukorica, napraforgó

(téli) talajtakarás és erózióvédelem, szerkezetjavítás, tápanyagmegkötés

Vadfű keverék

32,5% csomós ebír, 26% vörös csenkesz, 16% lucerna, 16% réti komócsin, 9,5% szarvaskerep

Ajánlott vetőmagnorma: 20 kg/ha

Vadlegelő keverék évelő

20% vöröshere, 15% pohánka, 15% baltacim, 12% lucerna, 10% bíborhere, 7% alexandriai here, 7% fehérhere, 5% szarvaskerep, 3% évelő rozs, 3% réti komócsin, 3% angolperje

Vital

60% mustár, 40% olajretek (magszám arányában)

45% mustár, 55% olajretek (tömeg arányában)

Ajánlott vetőmagnorma: 15-25 kg/ha

Javasolt vetési idő: június – augusztus

Vital Eco

85% fehér mustár, 15% olajretek (magszám arányában)

75% fehér mustár, 25% olajretek (tömeg arányában)

Ajánlott vetőmagnorma: 13-15 kg/ha

Javasolt vetési idő: június - augusztus

Megfelel az FM 10/2015. számú rendelet szerint felhasználható ökológiai jelentőségű másodvetés kevetelményeinek.

Vízőrző zöldítő

30% rozs, 25% facélia, 20% bíborhere, 15% szegletes lednek, 10% cirok

A rozs nagy tömeget ad, és a rövid idő miatt nem hoz magot. Jó gyomelnyomó, és a gyökereivel behálózza a talaj felső rétegét.

A bíborhere gyorsan kel, ezáltal hamar borít. A legfőbb előnye a keverékben a nitrogén megkötő tulajdonsága, kedvezve ezzel az utóveteménynek.

A facélia gyors fejlődésének és a lágy szárának gyors lebonthatósága miatt gyorsan szolgáltató humuszt a talajnak. Ezek mellett kiváló méhlegelő.

A szegletes lednek szárazság tűrése és nitrogén megkötő képessége kimagasló. Esetlegesen szálas takarmánynak is kiváló lehet.

A cirok nagy zöldtömeget adó szárazságtűrő növény. Zsenge korában toxikus hatással bír, de később a takarmányként is kiváló nagy tömeget adó növény.

Keverékünk kifejezetten szárazságtűrő, és meleg kedvelő komponensekből áll, ezért jó borítás érhető el vele a száraz nyár idején is, így segít megőrizni, vagy helyre állítani a talaj vízháztartását. Alkotóelemeinek köszönhetően kiemelendő a keverék nitrogén megkötése, talajtakaró

hatása, szárazságtűrése, valamint nagy zöld tömege miatt hasznos kasálható állományt biztosíthat. Telepítését sorvetéssel javasoljuk.

vízmezőőrzés

nitrogén gyűjtés

talajtakarás

Javasolt vetőmag norma: 30 kg/ha"

Wassergüte-Fein "Wassergüte-Fein

33% lóhere, 33% alexandriai here, 27% facélia, 7% olajretek

Zöld Arany

70% takarmány bükköny, 30% szudánifű

Ajánlott vetőmagnorma: 15-25 kg/ha

Minimum: 12,5 kg/ha

Nagy zöldtömeget adó, kifagyó keverék. Nitrogén gyűjtő.

Zöld erő

40% homoki zab, 35% pohánka, 20% tavaszi bükköny, 5% alexandriai here

Vetésforgó semleges és keresztesvirágúakat nem tartalmazó keverék, amely műtrágyaszórával nagy területre könnyen kijuttatható, így a talajművelés költségei csökkenthetők. A zöldtömeg gyors kezdeti fejlődése véd az erózió ellen, értékes szerves anyagot ad a talajnak és télen biztosan kifagy. Ez nagyon egyszerű és hatékony megoldás

a környezetkímélő zöldítési követelmények teljesítéséhez. Az alexandriai here megköti a légkörinotrogént, amely a következő növénykultúra számára a kezdeti fejlődéshez előnyt biztosít.

Ajánlott vetőmagnorma: 15kg/ha

Vetési idő: augusztus elejétől - szeptember elejéig

Zöld takaró gyümölcsösbe

60% angolperje, 17% olaszperje, 10% fehérhere, 9% nádképű csenkesz, 4% csomós ebír

Zöld takaró II. szőlőbe

30% vörös csenkesz, 25% nádképű csenkesz, 15% fehérhere, 15% alexandriai here, 12% angol perje, 3% szarvaskerep

Zöldítés költséghatékonyan

70% zöld rozs, 30% mustár

Télen is zöld talajborítást biztosító keverék. Nagy zöld-, és gyökértömeeggel gazdagítja a talajt. Gyors fejlődésű, hatékonyan véd az erózió ellen. Dús gyökérzetével javítja a talajszerkezetet és feltárja a mélyebb rétegek tápanyagtartalmát.

Vetési idő: július 1. – szeptember 30.

Ajánlott vetőmagnorma: 40-50 kg/ha

Zöldítő páros

60% olajretek, 40% mustár

Zöldtrió

64% pohánka, 24% bíborhere, 12% facélia

akg

Ajánlott vetési norma: 25 kg/ha

júl-okt

60-90 nap

kalászos, keresztes mentes

nem áttelelő

utóvetemény: gabona, kukorica, napraforgó

(téli) talajtakarás és erózióvédelem

Zöld víz

55% pohánka, 15% facélia, 15% négermag, 15% bíborhere

Ajánlott vetési norma: 30 kg/ha

Zümmögő zöld

44% pohánka, 40% bükköny, 16% facélia

Utolsó módosítás dátuma: 2024.06.17.